

Commune : **THESEE**Rivière : **Le Cher****Maison éclusière du barrage de Talufiau**

Commentaires : Maison éclusière du barrage de Talufiau. Trait nivelé à 67.36 m NGF IGN69 par LRPC Blois en 2010. Aurait été déplacé du fait du percement d'une porte sous le porche (douteux). Valeurs du registre : étude hydraulique franchissement du Cher / A85 - 05/1991

7

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Loire-Cher-Indre**Code** : LCI_S_1148**Date de mise à jour** : 25/08/2016**Auteur** : SPC LCI

Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 1.31912320 / Y: 47.30676930**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 573011 / Y: 6690957**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.3191232 / Y: 47.3067693**Code Hydro**: K---0090**Rive de référence**: Droite**1^{er} Juin 1856**Altitude calculée de l'eau : **67.345 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires** : L'eau est arrivée au trait gravé dans la pierre sous le porche.**GÉNÉRAL****Code** : LCI_R_1148_2424**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC LCI

09/03/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Bon**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE : PROFILS DE LOIRE -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : Service spécial Loire**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : IGN**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Description référence du repère** : marque de crue**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 67.345 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 67.345

Commune : **THESEE**Rivière : **Le Cher****Maison éclusière du barrage de Talufiau**

Commentaires : Maison éclusière du barrage de Talufiau. Trait nivelé à 67.36 m NGF IGN69 par LRPC Blois en 2010. Aurait été déplacé du fait du percement d'une porte sous le porche (douteux). Valeurs du registre : étude hydraulique franchissement du Cher / A85 - 05/1991

7

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Loire-Cher-Indre**Code** : LCI_S_1148**Date de mise à jour** : 25/08/2016**Auteur** : SPC LCI

Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 1.31912320 / Y: 47.30676930**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 573011 / Y: 6690957**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.3191232 / Y: 47.3067693**Code Hydro**: K---0090**Rive de référence**: Droite**Mai 1940**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **66.84 m**Nature du repère : **Document écrit****GÉNÉRAL****Code** : LCI_R_1148_4636**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC LCI

09/01/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non**PHC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE : PROFILS DE LOIRE -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : Service spécial Loire**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : IGN**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Description référence du repère** : marque de crue**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 66.840 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 66.84

Commune : **THESEE**Rivière : **Le Cher**

Maison éclusière du barrage de Talufiau

Commentaires : Maison éclusière du barrage de Talufiau. Trait nivelé à 67.36 m NGF IGN69 par LRPC Blois en 2010. Aurait été déplacé du fait du percement d'une porte sous le porche (douteux). Valeurs du registre : étude hydraulique franchissement du Cher / A85 - 05/1991

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : LCI_S_1148

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC LCI



Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.31912320 / Y: 47.30676930

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 573011 / Y: 6690957

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3191232 / Y: 47.3067693

Code Hydro: K---0090

Rive de référence: Droite



1856

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **67.28 m**Nature du repère : **Document écrit**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1148_4637

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LCI

06/01/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : PROFILS DE LOIRE -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : Service spécial Loire

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : IGN

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : marque de crue

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 67.280 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 67.28

Commune : **THESEE**Rivière : **Le Cher****Maison éclusière du barrage de Talufiau**

Commentaires : Maison éclusière du barrage de Talufiau. Trait nivelé à 67.36 m NGF IGN69 par LRPC Blois en 2010. Aurait été déplacé du fait du percement d'une porte sous le porche (douteux). Valeurs du registre : étude hydraulique franchissement du Cher / A85 - 05/1991

7

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Loire-Cher-Indre**Code** : LCI_S_1148**Date de mise à jour** : 25/08/2016**Auteur** : SPC LCI

Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 1.31912320 / Y: 47.30676930**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 573011 / Y: 6690957**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.3191232 / Y: 47.3067693**Code Hydro**: K---0090**Rive de référence**: Droite**1977**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **66.69 m**Nature du repère : **Document écrit****GÉNÉRAL****Code** : LCI_R_1148_4638**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC LCI

06/01/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non**PHC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE : PROFILS DE LOIRE -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : Service spécial Loire**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : IGN**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Description référence du repère** : marque de crue**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 66.690 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 66.69

Commune : **THESEE**Rivière : **Le Cher****Maison éclusière du barrage de Talufiau**

Commentaires : Maison éclusière du barrage de Talufiau. Trait nivelé à 67.36 m NGF IGN69 par LRPC Blois en 2010. Aurait été déplacé du fait du percement d'une porte sous le porche (douteux). Valeurs du registre : étude hydraulique franchissement du Cher / A85 - 05/1991

7 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** LCI_S_1148**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI

Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.31912320 / Y: 47.30676930**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 573011 / Y: 6690957**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.3191232 / Y: 47.3067693**Code Hydro:** K---0090**Rive de référence:** Droite**21 Avril 1956**Altitude calculée de l'eau : **66.44 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Document écrit****GÉNÉRAL****Code :** LCI_R_1148_4639**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

17/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**PHC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : PROFILS DE LOIRE -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** Service spécial Loire**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** IGN**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** marque de crue**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 66.440 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 66.44

Commune : **THESEE**Rivière : **Le Cher**

Maison éclusière du barrage de Talufiau

Commentaires : Maison éclusière du barrage de Talufiau. Trait nivelé à 67.36 m NGF IGN69 par LRPC Blois en 2010. Aurait été déplacé du fait du percement d'une porte sous le porche (douteux). Valeurs du registre : étude hydraulique franchissement du Cher / A85 - 05/1991

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : LCI_S_1148

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC LCI



Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.31912320 / Y: 47.30676930

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 573011 / Y: 6690957

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3191232 / Y: 47.3067693

Code Hydro: K---0090

Rive de référence: Droite



5 Avril 1954

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **66.29 m**Nature du repère : **Document écrit**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1148_4640

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LCI

19/02/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : PROFILS DE LOIRE -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : Service spécial Loire

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : IGN

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : marque de crue

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 66.290 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 66.29

Commune : **THESEE**Rivière : **Le Cher**

Maison éclusière du barrage de Talufiau

Commentaires : Maison éclusière du barrage de Talufiau. Trait nivelé à 67.36 m NGF IGN69 par LRPC Blois en 2010. Aurait été déplacé du fait du percement d'une porte sous le porche (douteux). Valeurs du registre : étude hydraulique franchissement du Cher / A85 - 05/1991

7

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : LCI_S_1148

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC LCI




Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.31912320 / Y: 47.30676930

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 573011 / Y: 6690957

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3191232 / Y: 47.3067693

Code Hydro: K---0090

Rive de référence: Droite



Décembre 1952

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **66.59 m**Nature du repère : **Document écrit**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1148_4641

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LCI

09/01/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : PROFILS DE LOIRE -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : Service spécial Loire

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : IGN

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : marque de crue

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 66.590 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 66.59