

Commune : **LOIREAUXENCE** | Rivière : **La Loire**


**Le Bas Baudoin, passage sous la voie ferrée**

**Commentaires** : Au niveau du passage sous voie ferrée vers "Le Bas Baudoin". Il existe un RN sur cet ouvrage

**8** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Maine-Loire aval  
 Code : LCI\_S\_1241      Date de mise à jour : 25/08/2016  
 Auteur : SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -1.04513000 / Y: 47.37340030  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 394883 / Y: 6704824  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.04513 / Y: 47.3734003  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite

**24 décembre 1982**      Altitude calculée de l'eau : **13.76 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**GÉNÉRAL**

Code : LCI\_R\_1241\_2652      Date de mise à jour : 03/04/2025  
 Auteur : SPC LCI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Bon  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DIREN Centre

**NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR LE SPC MLA - 03/04/2025**

Méthode : GPS  
 Référence nivelée : Marque d'inondation  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 13.760 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 13.76

Commune : **LOIREAUXENCE** | Rivière : **La Loire**


**Le Bas Baudoin, passage sous la voie ferrée**

**Commentaires** : Au niveau du passage sous voie ferrée vers "Le Bas Baudoin". Il existe un RN sur cet ouvrage

**8** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Maine-Loire aval  
**Code** : LCI\_S\_1241      **Date de mise à jour** : 25/08/2016  
**Auteur** : SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**


**Coordonnées WGS84** : X: -1.04513000 / Y: 47.37340030  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 394883 / Y: 6704824  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -1.04513 / Y: 47.3734003  
**Code Hydro**: ----0000      **Rive de référence**: Droite

**1 mars 1977**      Altitude calculée de l'eau : **13.41 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**GÉNÉRAL**

**Code** : LCI\_R\_1241\_2651      **Date de mise à jour** : 03/04/2025  
**Auteur** : SPC LCI



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Bon  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non  
**PHEC** : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -**

**Type de repérage** : Source bibliographique  
**Organisme** : DIREN Centre

**NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR LE SPC MLA - 03/04/2025**

**Méthode** : GPS  
**Référence nivelée** : Marque d'inondation  
**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m)** : 13.410 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 13.41

Commune : **LOIREAUXENCE** | Rivière : **La Loire**


**Le Bas Baudoin, passage sous la voie ferrée**

**Commentaires** : Au niveau du passage sous voie ferrée vers "Le Bas Baudoin". Il existe un RN sur cet ouvrage

**8** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Maine-Loire aval  
 Code : LCI\_S\_1241      Date de mise à jour : 25/08/2016  
 Auteur : SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**


Coordonnées WGS84 : X: -1.04513000 / Y: 47.37340030  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 394883 / Y: 6704824  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.04513 / Y: 47.3734003  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite

**1 janvier 1982**      Altitude calculée de l'eau : **13.03 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**GÉNÉRAL**

Code : LCI\_R\_1241\_2650      Date de mise à jour : 03/04/2025  
 Auteur : SPC LCI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Bon  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DIREN Centre

**NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR LE SPC MLA - 03/04/2025**

Méthode : GPS  
 Référence nivelée : Marque d'inondation  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 13.030 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 13.03

Commune : **LOIREAUXENCE** | Rivière : **La Loire**


**Le Bas Baudoin, passage sous la voie ferrée**

**Commentaires** : Au niveau du passage sous voie ferrée vers "Le Bas Baudoin". Il existe un RN sur cet ouvrage

**8** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Maine-Loire aval  
 Code : LCI\_S\_1241      Date de mise à jour : 25/08/2016  
 Auteur : SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**


Coordonnées WGS84 : X: -1.04513000 / Y: 47.37340030  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 394883 / Y: 6704824  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.04513 / Y: 47.3734003  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite

**1 janvier 1994**      Altitude calculée de l'eau : **12.89 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**GÉNÉRAL**

Code : LCI\_R\_1241\_2649      Date de mise à jour : 03/04/2025  
 Auteur : SPC LCI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Bon  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DIREN Centre

**NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR LE SPC MLA - 03/04/2025**

Méthode : GPS  
 Référence nivelée : Marque d'inondation  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 12.890 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 12.89

Commune : **LOIREAUXENCE** | Rivière : **La Loire**


**Le Bas Baudoin, passage sous la voie ferrée**

**Commentaires** : Au niveau du passage sous voie ferrée vers "Le Bas Baudoin". Il existe un RN sur cet ouvrage

**8** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Maine-Loire aval  
 Code : LCI\_S\_1241 Date de mise à jour : 25/08/2016  
 Auteur : SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**


Coordonnées WGS84 : X: -1.04513000 / Y: 47.37340030  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 394883 / Y: 6704824  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.04513 / Y: 47.3734003  
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

**26 janvier 2004** Altitude calculée de l'eau : **12.18 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**GÉNÉRAL**

Code : LCI\_R\_1241\_2648 Date de mise à jour : 03/04/2025  
 Auteur : SPC LCI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Bon  
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DIREN Centre

**NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR LE SPC MLA - 03/04/2025**

Méthode : GPS  
 Référence nivelée : Marque d'inondation  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 12.180 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 12.18

Commune : **LOIREAUXENCE** | Rivière : **La Loire**


**Le Bas Baudoin, passage sous la voie ferrée**

**Commentaires** : Au niveau du passage sous voie ferrée vers "Le Bas Baudoin". Il existe un RN sur cet ouvrage

**8** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Maine-Loire aval  
 Code : LCI\_S\_1241      Date de mise à jour : 25/08/2016  
 Auteur : SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**


Coordonnées WGS84 : X: -1.04513000 / Y: 47.37340030  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 394883 / Y: 6704824  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.04513 / Y: 47.3734003  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite

**1 janvier 2003**      Altitude calculée de l'eau : **12.03 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**GÉNÉRAL**

Code : LCI\_R\_1241\_2647      Date de mise à jour : 03/04/2025  
 Auteur : SPC LCI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Bon  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DIREN Centre

**NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR LE SPC MLA - 03/04/2025**

Méthode : GPS  
 Référence nivelée : Marque d'inondation  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 12.030 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 12.03

Commune : **LOIREAUXENCE** | Rivière : **La Loire**


**Le Bas Baudoin, passage sous la voie ferrée**

**Commentaires** : Au niveau du passage sous voie ferrée vers "Le Bas Baudoin". Il existe un RN sur cet ouvrage

**8** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Maine-Loire aval  
 Code : LCI\_S\_1241      Date de mise à jour : 25/08/2016  
 Auteur : SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**


Coordonnées WGS84 : X: -1.04513000 / Y: 47.37340030  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 394883 / Y: 6704824  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.04513 / Y: 47.3734003  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite

**1 mai 2001**      Altitude calculée de l'eau : **11.89 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**GÉNÉRAL**

Code : LCI\_R\_1241\_2646      Date de mise à jour : 03/04/2025  
 Auteur : SPC LCI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Bon  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DIREN Centre

**NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR LE SPC MLA - 03/04/2025**

Méthode : GPS  
 Référence nivelée : Marque d'inondation  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 11.890 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 11.89



Commune : **LOIREAUXENCE**
Rivière : **La Loire**

## Le Bas Baudoin, passage sous la voie ferrée

**Commentaires :** Au niveau du passage sous voie ferrée vers "Le Bas Baudoin". Il existe un RN sur cet ouvrage
 **8** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_1241 **Date de mise à jour :** 25/08/2016  
**Auteur :** SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**


**Coordonnées WGS84 :** X: -1.04513000 / Y: 47.37340030  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 394883 / Y: 6704824  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.04513 / Y: 47.3734003  
**Code Hydro :** ----0000 **Rive de référence:** Droite


**1 janvier 1977**
Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

**Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau
 **Nature du repère :** Marque peinture ou encre

**GÉNÉRAL**

**Code :** LCI\_R\_1241\_2645 **Date de mise à jour :** 03/04/2025  
**Auteur :** SPC LCI



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme :** DIREN Centre

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Cheminement topographique  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.320 m