Commune : **BOEN-SUR-LIGNON** | Rivière : **Le Lignon (du Forez)**

L'Argentière, pont VC5

Commentaires : Ce site se trouve sur le pont de la voie communale n°5, au lieu-dit "L'Argentière"en rive droite, coté amont de la culée du pont.

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_2704 **Date de mise à jour :** 24/01/2024
Auteur : SPC LCI

Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.99473940 / Y: 45.75036600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 777333 / Y: 6517239
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.9947394 / Y: 45.750366
Code Hydro: K07-0320 **Rive de référence:** Droite

14 Février 1990

Altitude calculée de l'eau : **390.03 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Ce repère de crue est une marque jaune avec un texte issue d'une trace sur le pilier de la culée du pont, coté amont et en rive droite. Il est situé à 1.51 m en dessous du trottoir du pont.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401241526 **Date de mise à jour :** 24/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du repère en 2023

MARQUE

Texte : 1990 14-2
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES ÉTÉ 2023 (SPC LACI) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 12/07/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Trottoir pont
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 391.540 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.510 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 390.03

Commune : **BOEN-SUR-LIGNON** | Rivière : **Le Lignon (du Forez)**

L'Argentière, pont VC5

Commentaires : Ce site se trouve sur le pont de la voie communale n°5, au lieu-dit "L'Argentière"en rive droite, coté amont de la culée du pont.

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_2704 **Date de mise à jour :** 24/01/2024
Auteur : SPC LCI

Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.99473940 / Y: 45.75036600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 777333 / Y: 6517239
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.9947394 / Y: 45.750366
Code Hydro: K07-0320 **Rive de référence:** Droite

3 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **388.76 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Ce repère de crue est une marque noire avec un texte issue d'une trace sur le pilier de la culée du pont, coté amont et en rive droite. Il est situé à 2.78 m en dessous du trottoir du pont.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401244859 **Date de mise à jour :** 24/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du repère en 2023

MARQUE

Texte : D 2003
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES ÉTÉ 2023 (SPC LACI) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 12/07/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Trottoir
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 391.540 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.780 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 388.76

Commune : **BOEN-SUR-LIGNON** | Rivière : **Le Lignon (du Forez)**

L'Argentière, pont VC5

Commentaires : Ce site se trouve sur le pont de la voie communale n°5, au lieu-dit "L'Argentière"en rive droite, coté amont de la culée du pont.

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_2704 **Date de mise à jour :** 24/01/2024
Auteur : SPC LCI

Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.99473940 / Y: 45.75036600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 777333 / Y: 6517239
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.9947394 / Y: 45.750366
Code Hydro: K07-0320 **Rive de référence:** Droite

8 Décembre 1944

Altitude calculée de l'eau : **389.67 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Ce repère de crue est une marque noire avec un texte issue d'une trace sur le pilier de la culée du pont, coté amont et en rive droite. Il est situé à 1.87 m en dessous du trottoir du pont.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401242800 **Date de mise à jour :** 24/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du repère en 2023

MARQUE

Texte : 8-12-1944
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES ÉTÉ 2023 (SPC LACI) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 12/07/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Trottoir du pont
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 391.540 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.870 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 389.67

Commune : **BOEN-SUR-LIGNON** | Rivière : **Le Lignon (du Forez)**

L'Argentière, pont VC5

Commentaires : Ce site se trouve sur le pont de la voie communale n°5, au lieu-dit "L'Argentière"en rive droite, coté amont de la culée du pont.

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_2704 **Date de mise à jour :** 24/01/2024
Auteur : SPC LCI

Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.99473940 / Y: 45.75036600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 777333 / Y: 6517239
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.9947394 / Y: 45.750366
Code Hydro: K07-0320 **Rive de référence:** Droite

1940

Altitude calculée de l'eau : **389.02 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Ce repère de crue est une marque noire avec un texte issue d'une trace sur le pilier de la culée du pont, coté amont et en rive droite. Il est situé à 2.52 m en dessous du trottoir du pont.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401243723 **Date de mise à jour :** 24/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du repère en 2023

MARQUE

Texte : 1940
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES ÉTÉ 2023 (SPC LACI) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 12/07/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Trottoir du pont
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 391.540 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.520 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 389.02

Commune : **BOEN-SUR-LIGNON** | Rivière : **Le Lignon (du Forez)**

L'Argentière, pont VC5

Commentaires : Ce site se trouve sur le pont de la voie communale n°5, au lieu-dit "L'Argentière"en rive droite, coté amont de la culée du pont.

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_2704 **Date de mise à jour :** 24/01/2024
Auteur : SPC LCI

Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.99473940 / Y: 45.75036600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 777333 / Y: 6517239
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.9947394 / Y: 45.750366
Code Hydro: K07-0320 **Rive de référence:** Droite

1988

Altitude calculée de l'eau : **389 m**

Nature de l'inondation :

Commentaires : Ce repère de crue est une marque jaune avec un texte issue d'une trace sur le pilier de la culée du pont, coté amont et en rive droite. Il est situé à 2.54 m en dessous du trottoir du pont.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401244229 **Date de mise à jour :** 24/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du repère en 2023

MARQUE

Texte : 1988
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES ÉTÉ 2023 (SPC LACI) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 12/07/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Trottoir du pont
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 391.540 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.540 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 389

Commune : **BOEN-SUR-LIGNON** | Rivière : **Le Lignon (du Forez)**

L'Argentière, pont VC5

Commentaires : Ce site se trouve sur le pont de la voie communale n°5, au lieu-dit "L'Argentière"en rive droite, coté amont de la culée du pont.

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_2704 **Date de mise à jour :** 24/01/2024
Auteur : SPC LCI

Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.99473940 / Y: 45.75036600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 777333 / Y: 6517239
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.9947394 / Y: 45.750366
Code Hydro: K07-0320 **Rive de référence:** Droite

1er Novembre 2008

Altitude calculée de l'eau : **389.0989 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Ce repère de crue est une marque rouge avec un texte issue d'une trace sur le pilier de la culée du pont, coté amont et en rive droite. Il est situé à 2.4411 m en dessous du trottoir du pont.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_2704_4558 **Date de mise à jour :** 24/01/2024
Auteur : SPC LCI

Vue du repère en 2023

MARQUE

Texte : 2008
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE LA CRUE DE 11/2008 DANS LE DÉP. DE LA LOIRE - DDT42 - 2009 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 42

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 12/07/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Trottoir pont
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 391.540 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.441 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 389.0989