

Commune : **CHATILLON-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**


Maison éclusière des Mantelots

Commentaires : Sur la maison éclusière des Mantelots. Cotes à vérifier (cotes en NGF Ortho à priori). Traits de crues sur la façade face écluse et sur la facade aval (à côté de la porte)

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : LCI_S_232 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76650610 / Y: 47.59170970
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 682452 / Y: 6721285
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7665061 / Y: 47.5917097
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

1er juin 1856 Altitude calculée de l'eau : **135.53 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Cote convertie depuis le NGF ortho

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_232_417 **Date de mise à jour :** 12/07/2019
Auteur : SPC LCI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Bon
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : PLAN DES SURFACES SUBMERSIBLES SN NEVERS -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDE 58

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : Inconnu
Commentaires sur le nivellement : Point d'appui :YFM3S3-55 I
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : marque de crue
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 135.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 135.53 m