Commune : **BLAVOZY** | Rivière : **La Sumène**

Maison Jarousse

Commentaires : Maison Jarousse, muret d'enceinte, RD de la Sumène, édifice privé. N° cadastre : AI-420. Attention, suite à la rénovation du muret, la pierre portant les deux repères a été légèrement déplacée. Les altitudes des deux marques gravées sont erronées.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_2686 **Date de mise à jour :** 01/03/2022
Auteur : SPC LCI

Vue du site en 2021

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.98335790 / Y: 45.05566200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 777409 / Y: 6440083.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.9833579 / Y: 45.055662
Code Hydro: K0274000 **Rive de référence:** Droite

Septembre 1824

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Attention douteux car la pierre avec la gravure a été récemment déplacée pour des travaux sur le mur.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_2686_4541 **Date de mise à jour :** 01/03/2022
Auteur : SPC LCI

Vue du repère rapprochée en 2021

MARQUE

Texte : Septembre 1824
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE CIDEE POUR LE SICALA DE HAUTE-LOIRE - AVRIL 2007 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SICALA 43

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : Bureau d'études
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.580 m