Commune : **MONTAUBAN** | Rivière : **Le Tarn**

N° 680 rue de Palisse- usine hydroélectrique.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_4472 **Date de mise à jour :** 19/01/2018
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.34045360 / Y: 44.01959700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 566949.66 / Y: 6325908.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3404536 / Y: 44.019597
Code Hydro: O---0100 **Rive de référence:** Gauche

1996

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : En 1996, la hauteur d'eau était de 2.76 m. Photographie prise le 10/12/2003.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4377 **Date de mise à jour :** 21/09/2018
Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ANALYSE ET CARTOGRAPHIE DES ÉCOULEMENTS DE LA CRUE DES 3 AU 5/12/2003 EN VALLÉE DU TARN -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.760 m

Commune : **MONTAUBAN** | Rivière : **Le Tarn**

N° 680 rue de Palisse- usine hydroélectrique.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_4472 **Date de mise à jour :** 19/01/2018
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.34045360 / Y: 44.01959700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 566949.66 / Y: 6325908.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3404536 / Y: 44.019597
Code Hydro: O---0100 **Rive de référence:** Gauche

4 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue sur le mur intérieur. La hauteur d'eau était de 2.22 m en 2003.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201801190728 **Date de mise à jour :** 21/09/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.220 m