



Commune : CAHORS

Rivière : Le ruisseau du Bartassec

ZA entrée Sud de Cahors: muret en RG d'ATRIUM**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_5466
Auteur : SPC GTL


Date de mise à jour : 26/12/2022

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43699006 / Y: 44.41585260
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 575559.57 / Y: 6369765.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4369901 / Y: 44.4158526
Code Hydro: 08430520 **Rive de référence:** Gauche

**10 Juin 2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Laisse de crue sur le muret à +0.34 m/dalle du regard d'assainissement - commentaires photo : Vue d'ensemble - Muret en RG d'ATRIUM - Muret en RG d'ATRIUM

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7098
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 12/12/2019

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.340 m