



Commune : CAHORS

Rivière : Le ruisseau du Bartassec

ZA entrée Sud de Cahors- Souterrain CARREFOUR

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_5479

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43789000 / Y: 44.42170000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575644.06 / Y: 6370414.02

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.43789 / Y: 44.4217

Code Hydro: 08430520

Rive de référence: Droite



10 Juin 2010

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : Laisses de crue dans le souterrain au niveau du 4ème poteau en TD en partant de l'aval - +170 cm d'eau par rapport au radier soit +40 cm par rapport au muret RD - commentaires photo : Laisse de crue sur le poteau dans le souterrain

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7110

Date de mise à jour : 12/12/2019

Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.700 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG