



Commune : CAHORS

Rivière : Le ruisseau du Bartassec

ZA Entrée Sud Cahors- SEGURET

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_5486

Date de mise à jour : 26/12/2022

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43860728 / Y: 44.41798510

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575693 / Y: 6370000.29

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4386073 / Y: 44.4179851

Code Hydro: 08430520

Rive de référence: Droite



10 juin 2010

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : Laisse de crue à + 50 cm par rapport au parking à l'angle amont du bâtiment côté rivière, hauteur d'eau = 40 cm par rapport à la dalle du magasin - commentaires photo : SEGURET: façade amont - Vue de détail du repère - Vue d'ensemble- façade côté D820

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7135

Date de mise à jour : 12/12/2019

Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG