Commune : **CAHORS** | Rivière : **Le ruisseau du Bartassec**

ZA Entrée Sud Cahors- SEGURET

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_5486 **Date de mise à jour :** 26/12/2022
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43860728 / Y: 44.41798510
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575693 / Y: 6370000.29
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4386073 / Y: 44.4179851
Code Hydro: O8430520 **Rive de référence:** Droite

10 Juin 2010

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Laisse de crue à + 50 cm par rapport au parking à l'angle amont du bâtiment côté rivière, hauteur d'eau = 40 cm par rapport à la dalle du magasin - commentaires photo : SEGURET: façade amont - Vue de détail du repère - Vue d'ensemble- façade côté D820

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7135 **Date de mise à jour :** 12/12/2019
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m