



Commune : **CAHORS**

Rivière : **Le ruisseau du Bartassec**

ZA Cahors entrée Sud- Peunture Sud-Ouest

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_5493

Date de mise à jour : 26/12/2022

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43890530 / Y: 44.41779080

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575716.29 / Y: 6369978.24

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4389053 / Y: 44.4177908

Code Hydro: 08430520

Rive de référence: Droite



10 Juin 2010

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Laisse de crue à +1 m par rapport au sol au niveau du portail - commentaires photo : Laisse de crue sur façade aval de Peinture Sud-Ouest

Source : CACG

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7107

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.000 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG