Commune : **CAHORS** | Rivière : **Le ruisseau du Bartassec**

ZA Cahors entrée Sud- Peunture Sud-Ouest

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_5493 **Date de mise à jour :** 26/12/2022
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43890530 / Y: 44.41779080
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575716.29 / Y: 6369978.24
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4389053 / Y: 44.4177908
Code Hydro: O8430520 **Rive de référence:** Droite

10 Juin 2010

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Laisse de crue à +1 m par rapport au sol au niveau du portail - commentaires photo : Laisse de crue sur façade aval de Peinture Sud-Ouest
Source : CACG

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7107 **Date de mise à jour :** 12/12/2019
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.000 m