

Commune : **GAILLAC**Rivière : **Le Tarn****Batiment EDF Rue du quai****5** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_6505**Date de mise à jour :** 17/10/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo SDIS 81

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.89234790 / Y: 43.89883100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 611004.67 / Y: 6311715.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.8923479 / Y: 43.898831**Code Hydro:** O---0100**Rive de référence:** Droite**1930**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Laisse de crue sur le bâtiment EDF au second plan, le 04/12/2003, la hauteur d'eau était de 1.05 m ; le 09/11/1982, elle était de 1.90 m, en 1994, elle était de 1.45 m, en 1996, elle était de 0.15 m et en 1930, elle était de 3.50 m. Photographie prise par le SDIS 81 le 04/12/2003.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_201801195900**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

12/12/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.500 m

Photo SDIS 81

Commune : **GAILLAC**Rivière : **Le Tarn****Batiment EDF Rue du quai****5** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_6505**Date de mise à jour :** 17/10/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo SDIS 81

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.89234790 / Y: 43.89883100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 611004.67 / Y: 6311715.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.8923479 / Y: 43.898831**Code Hydro:** O---0100**Rive de référence:** Droite**9 Novembre 1982**Altitude calculée de l'eau : **1.9 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Laisse de crue sur le bâtiment EDF au second plan, le 04/12/2003, la hauteur d'eau était de 1.05 m ; le 09/11/1982, elle était de 1.90 m, en 1994, elle était de 1.45 m, en 1996, elle était de 0.15 m et en 1930, elle était de 3.50 m. Photographie prise par le SDIS 81 le 04/12/2003.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_201801190223**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

12/12/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 1.900 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 1.9

Photo SDIS 81

Commune : **GAILLAC**Rivière : **Le Tarn****Batiment EDF Rue du quai****5** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_6505**Date de mise à jour :** 17/10/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo SDIS 81

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.89234790 / Y: 43.89883100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 611004.67 / Y: 6311715.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.8923479 / Y: 43.898831**Code Hydro:** O---0100**Rive de référence:** Droite**1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Laisse de crue sur le bâtiment EDF au second plan, le 04/12/2003, la hauteur d'eau était de 1.05 m ; le 09/11/1982, elle était de 1.90 m, en 1994, elle était de 1.45 m, en 1996, elle était de 0.15 m et en 1930, elle était de 3.50 m. Photographie prise par le SDIS 81 le 04/12/2003.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_201801191423**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

12/12/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

Photo SDIS 81

NIVELLEMENT D'ORIGINE**Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.450 m

Commune : **GAILLAC**Rivière : **Le Tarn****Batiment EDF Rue du quai****5**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_6505**Date de mise à jour :** 17/10/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo SDIS 81

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.89234790 / Y: 43.89883100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 611004.67 / Y: 6311715.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.8923479 / Y: 43.898831**Code Hydro:** O---0100**Rive de référence:** Droite**1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Laisse de crue sur le bâtiment EDF au second plan, le 04/12/2003, la hauteur d'eau était de 1.05 m ; le 09/11/1982, elle était de 1.90 m, en 1994, elle était de 1.45 m, en 1996, elle était de 0.15 m et en 1930, elle était de 3.50 m. Photographie prise par le SDIS 81 le 04/12/2003.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_201801192446**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

12/12/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.150 m

Photo SDIS 81

Commune : **GAILLAC**Rivière : **Le Tarn****Batiment EDF Rue du quai****5** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_6505**Date de mise à jour :** 17/10/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo SDIS 81

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.89234790 / Y: 43.89883100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 611004.67 / Y: 6311715.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.8923479 / Y: 43.898831**Code Hydro:** O---0100**Rive de référence:** Droite**4 Décembre 2003**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** La photo est prise en début de décrue mais la marque du maximum atteint reste visible

La hauteur d'eau a atteint 0.85 au dessus du seuil du bâtiment

Photographie prise par le SDIS 81 le 4/12/2003.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_1153**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

02/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ANALYSE ET CARTOGRAPHIE DES ÉCOULEMENTS DE LA CRUE DES 3 AU 5/12/2003 EN VALLÉE DU TARN -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** seuil du bâtiment**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.850 m

Photo SDIS 81