



Commune : **CAPDENAC**

Rivière : **Le Lot**

Mur d'enceinte de l'ancienne maison éclusière

Commentaires : Le mur et la maison ont été démolis

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_6788

Date de mise à jour : 04/11/2022

Auteur : SPC GTL



auteur photo : Klaus Maronna

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.07120330 / Y: 44.57615000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 626259.35 / Y: 6386774.62

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0712033 / Y: 44.57615

Code Hydro: O--0150

Rive de référence: Droite



18 février 1904

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : hauteur non nivelée

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6832

Date de mise à jour : 04/11/2022

Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Disparu

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : SOGREAH

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Commentaires sur le nivellement : Le repère se trouvait 0m68 au-dessus du sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



auteur photo : Klaus Maronna