

Commune : CAPDENAC

Rivière : Le Lot

# Mur d'enceinte de l'ancienne maison éclusière

Commentaires : Le mur et la maison ont été démolis

Repère(s) sur le site

### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code: GTL S 6788 Date de mise à jour : 04/11/2022

Auteur: SPC GTL





#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 2.07120330 / Y: 44.57615000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 626259.35 / Y: 6386774.62 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 2.0712033 / Y: 44.57615 **Code Hydro:** 0---0150 Rive de référence: Droite



## **18 Février 1904**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : hauteur non nivelée

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Non renseigné

## GÉNÉRAL

Code: GTL R 6832

Date de mise à jour :

Auteur: SPC GTL 04/11/2022



auteur photo : Klaus Maronna

### **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non renseigné État du repère : Disparu Pérennité: Non renseigné Repère calculé: Non

PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE: --**

Type de repérage : Non renseigné

Organisme: SOGREAH

### **NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Commentaires sur le nivellement : Le repère se trouvait 0m68 au-

dessus du sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)