



Commune : GAILLAC

Batiment EDF Rue du quai

Rivière : Le Tarn

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_6505**Date de mise à jour :** 17/10/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo SDIS 81

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.89234790 / Y: 43.89883100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 611004.67 / Y: 6311715.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.8923479 / Y: 43.898831**Code Hydro:** O---0100**Rive de référence:** Droite

4 Décembre 2003

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** La photo est prise en début de décrue mais la marque du maximum atteint reste visible

La hauteur d'eau a atteint 0.85 au dessus du seuil du bâtiment

Photographie prise par le SDIS 81 le 4/12/2003.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_1153**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

02/09/2019



Photo SDIS 81

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ANALYSE ET CARTOGRAPHIE DES ÉCOULEMENTS DE LA CRUE DES 3 AU 5/12/2003 EN VALLÉE DU TARN -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** seuil du bâtiment**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.850 m