

Commune : GAILLAC

Batiment EDF Rue du quai

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Auteur: SPC GTL





Rivière : Le Tarn

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.89234790 / Y: 43.89883100 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 611004.67 / Y: 6311715.9 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8923479 / Y: 43.898831 Code Hydro: O---0100 Rive de référence: Droite

9

4 Décembre 2003

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : La photo est prise en début de décrue mais la marque du maximum atteint reste visible La hauteur d'eau a atteint 0.85 au dessus du seuil du bâtiment Photographie prise par le SDIS 81 le 4/12/2003.

GÉNÉRAL

Code: GTL_R_1153 Date

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL 02/09/2019



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : NonÉtat du repère : DisparuPérennité : AucuneRepère calculé : Non

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ANALYSE ET CARTOGRAPHIE DES ÉCOULEMENTS DE LA CRUE DES 3 AU 5/12/2003 EN VALLÉE DU

TARN -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné **Organisme :** Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence Description référence du repère : seuil du batiment Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.850 m