

Commune : **CAHORS** | Rivière : **Le Lot**

Maison éclusière de St-Georges

Commentaires : Les repères normalisés se trouvent sur la façade Nord de l'ancienne maison éclusière.

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_5526 **Date de mise à jour :** 06/03/2026
Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44143910 / Y: 44.44003000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 575966.75 / Y: 6372444.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4414391 / Y: 44.44003
Code Hydro: O--0150 **Rive de référence:** Gauche

25 septembre 1866 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : La façade de ce bâtiment porte les repères des crues du 26/09/1866 et 19/10/1868. Ils sont respectivement à 0.53m et 0.18m au-dessus du plancher habitable (haut de la deuxième marche). Sur la façade - la crue de décembre 2003 a laissé une trace nette (flèches verticales) - à 0.14m au-dessus du plancher habitable - soit 4cm en dessous du repère de la crue d'octobre 1868.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_196 **Date de mise à jour :** 12/04/2022
Auteur : SPC GTL



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)