

Commune : **PRADINES** | Rivière : **Le Lot**

maison éclusière des Tuileries

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_5020 Date de mise à jour : 09/03/2023
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.39549531 / Y: 44.49384820
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572432.42 / Y: 6378494.73
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3954953 / Y: 44.4938482
 Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Gauche

26 septembre 1866 Altitude calculée de l'eau : **112.55 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : trait de crue sur maison éclusière des Tuileries en rive gauche

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_198 Date de mise à jour : 09/03/2023
 Auteur : SPC GTL



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné Repère calculé : Non
 Pérennité : Non renseigné
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025

Type de repérage : Autre
 Organisme(s) : SPC Garonne - Tarn - Lot

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Commentaires sur le nivellement : Le repère se trouve 1m22 au-dessus du sol (balcon)
 Référence nivelée : Marque d'inondation
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 112.550 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 112.55 m