Commune : **CAHORS** | Rivière : **Le Lot**

Maison éclusière de St-Georges

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_5526 **Date de mise à jour :** 14/03/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44143910 / Y: 44.44003000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575966.75 / Y: 6372444.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4414391 / Y: 44.44003
Code Hydro: O---0150 **Rive de référence:** Gauche

19 Octobre 1868

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : La façade de ce bâtiment porte les repères des crues du 26/09/1866 et 19/10/1868. Ils sont respectivement à 0.53m et 0.18m au-dessus du plancher habitable (haut de la deuxième marche). Sur la façade - la crue de décembre 2003 a laissé une trace nette (flèches verticales) - à 0.14m au-dessus du plancher habitable - soit 4cm en dessous du repère de la crue d'octobre 1868.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_199 **Date de mise à jour :** 12/04/2022
Auteur : SPC GTL



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025

Type de repérage : Autre
Organisme : SPC Garonne – Tarn – Lot

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)