

Commune : **CAHORS**Rivière : **Le Lot**

Maison éclusière de St-Georges

Commentaires : Les repères normalisés se trouvent sur la façade Nord de l'ancienne maison éclusière.**6** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot**Code** : GTL_S_5526**Date de mise à jour** : 06/03/2026**Auteur** : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44143910 / Y: 44.44003000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 575966.75 / Y: 6372444.28**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.4414391 / Y: 44.44003**Code Hydro**: O--0150**Rive de référence**: Gauche

19 octobre 1868

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires** : La façade de ce bâtiment porte les repères des crues du 26/09/1866 et 19/10/1868. Ils sont respectivement à 0.53m et 0.18m au-dessus du plancher habitable (haut de la deuxième marche). Sur la façade - la crue de décembre 2003 a laissé une trace nette (flèches verticales) - à 0.14m au-dessus du plancher habitable - soit 4cm en dessous du repère de la crue d'octobre 1868.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_199**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC GTL

12/04/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non**Pérennité** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025

Type de repérage : Autre**Organisme(s)** : SPC Garonne - Tarn - Lot

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné**Organisme** : Inconnu**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du repère