


|   |                           |                                |
|---|---------------------------|--------------------------------|
|    | Commune : <b>AMBIALET</b> | Rivière : <b>Le Tarn</b>       |
| <h2>Usine hydro-electrique d'Ambialet Facade Ouest</h2>   |                           |                                |
| <b>Commentaires :</b> Sur la gauche de la façade, 2 repères sont été posés : l'un pour la crue du 3 mars 1930 et l'autre pour celle du 08 novembre 1982 |                           | <b>2</b> Repère(s) sur le site |

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : GTL\_S\_7190      Date de mise à jour : 29/08/2017  
 Auteur : SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37855190 / Y: 43.94628400  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 650109.55 / Y: 6316560.87  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3785519 / Y: 43.946284  
 Code Hydro: O--0100      Rive de référence: Droite

|  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
|  | <h2>8 Novembre 1982</h2> | Altitude calculée de l'eau : <b>non déterminé</b> |
| Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>                         |                          | Nature du repère : <b>Plaque</b>                  |
| <b>Commentaires :</b> Plaque métallique sur centrale électrique Ambialet           |                          |   |

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_3802      Date de mise à jour : 19/02/2018  
 Auteur : SPC GTL



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui      Repère calculé : Non  
 Pérennité : Non renseigné  
 PHEC : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE : - -**

Type de repérage : Non renseigné  
 Organisme(s) : Inconnu

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : sol  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.470 m