



Commune : CAHORS

Rivière : Le Lot

Maison éclusière de St-Georges

6 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_5526
 Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 14/03/2018



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44143910 / Y: 44.44003000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575966.75 / Y: 6372444.28
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4414391 / Y: 44.44003
 Code Hydro: O---0150 Rive de référence: Gauche

**4 Décembre 2003**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **117.41 m**

Nature du repère : Plaque

Commentaires : Sur la face latérale et le mur de clôture sont marqués des repères des crues de 1927- d'avril 1897 et de février 1897
 La façade de ce bâtiment porte les repères des crues du 26/09/1866 et 19/10/1868. Ils sont respectivement à 0.53m et 0.18m au-dessus du plancher habitable (haut de la deuxième marche). Sur la façade - la crue de décembre 2003 a laissé une trace nette (flèches verticales) - à 0.14m au-dessus du plancher habitable - soit 4cm en dessous du repère de la crue d'octobre 1868.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6497
 Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
 24/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui État du repère : Bon
 Pérennité : Longue Repère calculé : Non
 PHEC : Non




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Marque d'inondation
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 117.410 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 117.41 m