




Commune : CAHORS

Rivière : Le Lot

maison éclusière de Valentré

Commentaires : Des repères normalisés (décret 2005-233) ont été apposés à côté des repères d'origine.**6**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL_S_5437**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 20/02/2020

auteur photo : DDT 46

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.43106620 / Y: 44.44442500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 575151.06 / Y: 6372948.76**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.4310662 / Y: 44.444425**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Gauche**4 Décembre 2003****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** **116.95 m****Nature du repère :** Plaque**Commentaires :** commentaires photo : La maison porte également des repères des crues de 1927- 1866 et 1868**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_6510**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

24/04/2018



auteur photo : DDT 46

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Commentaires sur le nivelllement :** épaisseur d'eau : 1.98**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 116.950 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 116.95 m