

Commune : **CAPDENAC**Rivière : **Le Lot**

## Maison dans la cuvette de Clayrou

4

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL\_S\_6840

Date de mise à jour : 03/11/2022

Auteur : SPC GTL



auteur photo : DDT46

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.11541710 / Y: 44.57379500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 629766.56 / Y: 6386472.74

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1154171 / Y: 44.573795

Code Hydro: O---0150

Rive de référence: Droite



4 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **173.72 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Le repère se trouve à l'angle Nord-Ouest à l'arrière de la maison

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_6538

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

28/10/2022

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu


Commentaires sur le nivellement : épaisseur d'eau : 0.55

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 173.720 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 173.72 m



auteur photo : Klaus Maronna