Commune : **CAPDENAC** | Rivière : **Le Lot**

Mur d'enceinte de l'ancienne maison éclusière

Commentaires : Le mur et la maison ont été démolis

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_6788 **Date de mise à jour :** 04/11/2022
Auteur : SPC GTL



auteur photo : Klaus Maronna

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.07120330 / Y: 44.57615000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 626259.35 / Y: 6386774.62
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0712033 / Y: 44.57615
Code Hydro: O---0150 **Rive de référence:** Droite

18 Février 1904

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : hauteur non nivelée

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6832 **Date de mise à jour :** 04/11/2022
Auteur : SPC GTL

auteur photo : Klaus Maronna

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : SOGREAH

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Commentaires sur le nivellement : Le repère se trouvait 0m68 au-dessus du sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)