



Commune : CAPDENAC

Rivière : Le Lot

## Mur d'enceinte de l'ancienne maison éclusière

Commentaires : Le mur et la maison ont été démolis

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL\_S\_6788

Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 04/11/2022



auteur photo : Klaus Maronna

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.07120330 / Y: 44.57615000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 626259.35 / Y: 6386774.62

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0712033 / Y: 44.57615

Code Hydro: O---0150

Rive de référence: Droite

**18 Février 1904**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : hauteur non nivelée

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Non renseigné


### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_6832

Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :

04/11/2022



### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Disparu

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : SOGREAH

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Commentaires sur le nivelllement : Le repère se trouvait 0m68 au-dessus du sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)