



Commune : **CAHORS**

Rivière : **Le ruisseau du Bartassec**

ZA entrée Sud de Cahors: muret en RG d'ATRIUM

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_5466

Date de mise à jour : 26/12/2022

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43699006 / Y: 44.41585260

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 575559.57 / Y: 6369765.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4369901 / Y: 44.4158526

Code Hydro: O8430520

Rive de référence: Gauche

10 Juin 2010



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Laisse de crue sur le muret à +0.34 m/dalle du regard d'assainissement - commentaires photo : Vue d'ensemble - Muret en RG d'ATRIUM - Muret en RG d'ATRIUM

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7098

Date de mise à jour : 12/12/2019

Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.340 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG