

Commune : **CAHORS** | Rivière : **Le ruisseau du Bartassec**

**ZA entrée Sud de Cahors: muret en RG d'ATRIUM**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot  
 Code : GTL\_S\_5466      Date de mise à jour : 26/12/2022  
 Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.43699006 / Y: 44.41585260  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575559.57 / Y: 6369765.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4369901 / Y: 44.4158526  
 Code Hydro: 08430520      Rive de référence: Gauche

**10 juin 2010**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** Laisse de crue sur le muret à +0.34 m/dalle du regard d'assainissement - commentaires photo : Vue d'ensemble - Muret en RG d'ATRIUM - Muret en RG d'ATRIUM

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_7098      Date de mise à jour : 12/12/2019  
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui      État du repère : Bon  
 Pérennité : Longue      Repère calculé : Non  
 PHEC : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE : - -**

Type de repérage : Non renseigné  
 Organisme(s) : CACG

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.340 m