



Commune : CAHORS

Rivière : Le ruisseau du Bartassec

ZA entrée Sud de Cahors- Souterrain CARREFOUR

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_5479
Auteur : SPC GTL


Date de mise à jour : 25/08/2016

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43789000 / Y: 44.42170000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 575644.06 / Y: 6370414.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.43789 / Y: 44.4217
Code Hydro: 08430520 **Rive de référence:** Droite

**10 Juin 2010**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : Laissez de crue dans le souterrain au niveau du 4ème poteau en TD en partant de l'aval - +170 cm d'eau par rapport au radier soit +40 cm par rapport au muret RD - commentaires photo : Laisse de crue sur le poteau dans le souterrain

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7110
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : --

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.700 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG