

Commune : **CAHORS** | Rivière : **Le ruisseau du Bartassec**

ZA entrée Sud de Cahors- PAVAN

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_5503 Date de mise à jour : 26/12/2022
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43991007 / Y: 44.42465700
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575811.34 / Y: 6370739.27
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4399101 / Y: 44.424657
 Code Hydro: 08430520 Rive de référence: Droite

10 juin 2010 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Laisses de crue à +50 cm par rapport au sol à l'angle de la "maison" - commentaires photo : Vue de détail - Vue de la maison intérieur lot PAVAN sur laquelle est le repère - - Laisses de crue sur le grillage Source : CACG

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7115 Date de mise à jour : 12/12/2019
 Auteur : SPC GTL



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui État du repère : Bon
 Pérennité : Longue Repère calculé : Non
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
 Organisme(s) : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m