



Commune : **CAHORS**

Rivière : **Le ruisseau du Bartassec**

## Entrée Sud Cahors- rue du Bartassec- maison en amont du viaduc SNCF

**3** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_S\_5521

Date de mise à jour : 16/12/2022

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44153211 / Y: 44.43805780

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575969.83 / Y: 6372225.09

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4415321 / Y: 44.4380578

Code Hydro: 08430520

Rive de référence: Droite



**10 Juin 2010**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Laisse de crue à -20 cm sous l'appui de la fenêtre du rez-de-chaussée

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_7126

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

16/12/2022



auteur photo : DDT46

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : CACG

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)