



Commune : CAHORS

ZA Entrée Sud Cahors- SEGURET

Rivière : Le ruisseau du Bartassec


1Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL_S_5486**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 26/12/2022

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.43860728 / Y: 44.41798510**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 575693 / Y: 6370000.29**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.4386073 / Y: 44.4179851**Code Hydro:** 08430520**Rive de référence:** Droite**10 Juin 2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau :** non déterminéNature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Laisse de crue à + 50 cm par rapport au parking à l'angle amont du bâtiment côté rivière, hauteur d'eau = 40 cm par rapport à la dalle du magasin - commentaires photo : SEGURET: façade amont - Vue de détail du repère - Vue d'ensemble- façade côté D820

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_7135**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

12/12/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Longue**PHEC :** Oui**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

SOURCE DE REPÉRAGE : - -**Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** CACG**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.500 m