

Commune : **VALENCE** | Rivière : **La Garonne**

Maison Catusse, CIZI

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
 Code : GTL_S_2831 Date de mise à jour : 22/01/2018
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.90042000 / Y: 44.09560000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 531902.93 / Y: 6335190.13
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.90042 / Y: 44.0956
 Code Hydro: O---0000 Rive de référence: Non renseigné

24 juin 1875 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Maison Catusse

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_734 Date de mise à jour : 28/04/2020
 Auteur : SPC GTL



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non Repère calculé : Non
 Pérennité : Non renseigné
 PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
 Organisme(s) : Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.400 m