

Commune : **LECTOURE**

Rivière : Le Gers

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot


Code: GTL S 1882 Date de mise à jour : 09/10/2017

Station de pompage eaux thermales

Auteur: SPC GTL



Code Hydro: 06--0250 Rive de référence: Non renseigné





20 Janvier 2013

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Laisse le long du mur de cloture - derriere la station hauteur mesuree depuis la fondation du muret en beton

GÉNÉRAL

Code: GTL R 7737 Date de mise à jour :

Auteur: SPC GTL 24/04/2018



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé: Non

PHEC: Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 20 JANVIER 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode: Non renseigné Organisme: Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.220 m