Commune : **ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE** | Rivière : **Le Lot**

Menuiserie de Riou Castau. La hauteur d'eau atteinte est de 53 cm à l'intérieur du bâtiment

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7348 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.54319000 / Y: 44.64550000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 663776.07 / Y: 6394149.07
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.54319 / Y: 44.6455
Code Hydro: O---0150 **Rive de référence:** Gauche

3 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **224.89 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_9704 **Date de mise à jour :** 12/12/2019
Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **Repère calculé :** Non
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Commentaires sur le nivellement : epaisseur d'eau : 0.53
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 224.890 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 224.89 m