



Commune : **BESANCON**

Rivière : **Le Doubs**

Bâtiment entrée piscine SNB

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : EPTBD_S_389

Date de mise à jour : 25/10/2017

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Entrée piscine SNB

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.03512080 / Y: 47.23712500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 929559.28 / Y: 6686281.62

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0351208 / Y: 47.237125

Code Hydro: U2--0200

Rive de référence: Non renseigné



Février 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **244.26 m**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : EPTBD_R_389_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

17/04/2018

MARQUE

Texte : Février 1999 - Niveau atteint par les eaux

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ISL 2004 / SOGREAH 2005 -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 01/01/2017

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : EPTB Saône-Doubs

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Base du guichet d'entrée de la piscine

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 244.140 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.120 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 244.26