

Commune : **ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE**Rivière : **L'Yonne****pile rive gauche pont-route correspondant au passage de la N6****Commentaires :** Extrémité cote rivière du mur de la culée gauche du pont**5**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing**Code :** DIREN\_IDF\_S\_52**Date de mise à jour :** 13/04/2017**Auteur :** SPC SMYL

Pile rive gauche du pont route correspondant au passage de la nationale 6 - auteur photo : DIREN IDF

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.60050430 / Y: 47.73212700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 745011.28 / Y: 6737030.63**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.6005043 / Y: 47.732127**Code Hydro:** F3--0200**Rive de référence:** Gauche**5 Mai 1836**Altitude calculée de l'eau : **105.516 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** gravé dans la pierre, repeint en 2001 ?

Fiche Y.C.03 - 32-IV dans la base géodésie et pl5 profil en long des forces hydrauliques. Modification de la cote de crue en cohérence avec la base géodésie.

**GÉNÉRAL****Code :** DIREN\_IDF\_R\_52\_76**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC SMYL

28/01/2020

**MARQUE****Texte :** 5 mai 1836**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : PROFILS DE RIVIÈRE IGN -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** Service des forces hydrauliques**FICHE GÉODÉSIE Y.C.03 - 32-IV - 13/04/2017****Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Y.C.03 - 32-IV**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 105.516 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 105.516

Photo IGN fiche géodésie Y.C.03 - 32-IV (2001)

Commune : **ESCOLIVES-SAINTÉ-CAMILLE**Rivière : **L'Yonne**

## pile rive gauche pont-route correspondant au passage de la N6

**Commentaires :** Extrémité cote rivière du mur de la culée gauche du pont

**5**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing

**Code :** DIREN\_IDF\_S\_52

**Date de mise à jour :** 13/04/2017

**Auteur :** SPC SMYL


Pile rive gauche du pont route correspondant au passage de la nationale 6 - auteur photo : DIREN IDF

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.60050430 / Y: 47.73212700

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 745011.28 / Y: 6737030.63

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.6005043 / Y: 47.732127

**Code Hydro:** F3--0200

**Rive de référence:** Gauche

**13 Mai 1856**

 Altitude calculée de l'eau : **104.406 m**

 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

 Nature du repère : **Marque gravée**
**Commentaires :** Piédroit de la culée rive gauche, amont du pont. gravé dans la pierre, repeint en 2001 ?

Fiche Y.C.03 - 32-III dans la base géodésie et pl5 profil en long des forces hydrauliques. Modification de la cote de crue en cohérence avec la base géodésie (avril 2017).

### GÉNÉRAL

**Code :** DIREN\_IDF\_R\_52\_80

**Date de mise à jour :**
**Auteur :** SPC SMYL

28/01/2020

### MARQUE

**Texte :** Crue du 13 mai 1856

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Bon

**Pérennité :** Longue

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : PROFILS DE RIVIÈRE IGN -

**Type de repérage :** Source bibliographique

**Organisme :** Service des forces hydrauliques

### FICHE IGN GÉODÉSIE Y.C.03 - 32-III - 13/04/2017

**Organisme :** IGN

**Commentaires sur le nivellement :** issu base géodésie

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Description référence du repère :** Y.C.03 - 32-III

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 104.406 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 104.406


Repère de crue de 1856 - auteur photo : DIREN IDF

Commune : **ESCOLIVES-SAINTÉ-CAMILLE**Rivière : **L'Yonne**

## pile rive gauche pont-route correspondant au passage de la N6

**Commentaires :** Extrémité cote rivière du mur de la culée gauche du pont

**5**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing

**Code :** DIREN\_IDF\_S\_52

**Date de mise à jour :** 13/04/2017

**Auteur :** SPC SMYL


Pile rive gauche du pont route correspondant au passage de la nationale 6 - auteur photo : DIREN IDF

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.60050430 / Y: 47.73212700

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 745011.28 / Y: 6737030.63

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.6005043 / Y: 47.732127

**Code Hydro:** F3--0200

**Rive de référence:** Gauche

**21 Janvier 1910**

 Altitude calculée de l'eau : **105.385 m**

 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

 Nature du repère : **Marque gravée**
**Commentaires :** Sur la culée rive gauche amont. gravé dans la pierre, repeint en 2001 ?

Fiche Y.C.03 - 32-V dans la base géodésie et pl5 profil en long des forces hydrauliques. Modification de la cote de crue en cohérence avec la base géodésie.

### GÉNÉRAL

**Code :** DIREN\_IDF\_R\_52\_77

**Date de mise à jour :**
**Auteur :** SPC SMYL

28/01/2020

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Bon

**Pérennité :** Longue

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : PROFILS DE RIVIÈRE IGN -

**Type de repérage :** Source bibliographique

**Organisme :** Service des forces hydrauliques

### FICHE GÉODÉSIE Y.C.03 - 32-V - 13/04/2017

**Organisme :** IGN

**Commentaires sur le nivellement :** nivellement originel ortho : 28cm de différence

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 105.385 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 105.385


Repères de crue de 1910 et 1836 - auteur photo : DIREN IDF

Commune : **ESCOLIVES-SAINTÉ-CAMILLE**Rivière : **L'Yonne****pile rive gauche pont-route correspondant au passage de la N6****Commentaires :** Extrémité cote rivière du mur de la culée gauche du pont**5**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing**Code :** DIREN\_IDF\_S\_52**Date de mise à jour :** 13/04/2017**Auteur :** SPC SMYL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.60050430 / Y: 47.73212700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 745011.28 / Y: 6737030.63**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.6005043 / Y: 47.732127**Code Hydro:** F3--0200**Rive de référence:** Gauche

Pile rive gauche du pont route correspondant au passage de la nationale 6 - auteur photo : DIREN IDF

**15 Mars 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **104.33 m**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** Sur culée amont rive gauche.

Modification cote par cohérence avec base géodésie (DRIEE 13/04/2017)

**GÉNÉRAL****Code :** DIREN\_IDF\_R\_52\_79**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC SMYL

28/01/2020

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Repères de crue de 2001 - auteur photo : DIREN IDF

**SOURCE DE REPÉRAGE : DIREN ÎLE-DE-FRANCE - 01/06/2006****Type de repérage :** Autre**Organisme :** DIREN Île-de-France**CORRECTION DRIEE PAR COHÉRENCE BASE GÉODÉSIE - 13/04/2017****Commentaires sur le nivellement :** 1.19m sous le repère de 1836 (par cohérence relevés DIREN OK en relatif) dont le niveau était a priori 45cm trop haut dans la base DIREN**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 104.330 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 104.33

Commune : **ESCOLIVES-SAINTÉ-CAMILLE**Rivière : **L'Yonne**

## pile rive gauche pont-route correspondant au passage de la N6

**Commentaires :** Extrémité cote rivière du mur de la culée gauche du pont

**5**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing

**Code :** DIREN\_IDF\_S\_52

**Date de mise à jour :** 13/04/2017

**Auteur :** SPC SMYL


Pile rive gauche du pont route correspondant au passage de la nationale 6 - auteur photo : DIREN IDF

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.60050430 / Y: 47.73212700

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 745011.28 / Y: 6737030.63

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.6005043 / Y: 47.732127

**Code Hydro:** F3--0200

**Rive de référence:** Gauche

**25 Septembre 1866**

 Altitude calculée de l'eau : **104.817 m**

 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

 Nature du repère : **Marque gravée**
**Commentaires :** Culée amont rive gauche, gravé dans la pierre, repeint après 2001 ?

Fiche Y.C.O3 - 32-VI dans la base géodésie et pl5 profil en long des forces hydrauliques. Modification de la cote de crue en cohérence avec la base géodésie.

Nivellement IGN originel en ortho (profil en long rivière), base géodésie cohérente avec profil en long

### GÉNÉRAL

**Code :** DIREN\_IDF\_R\_52\_78

**Date de mise à jour :**
**Auteur :** SPC SMYL

28/01/2020

### MARQUE

**Texte :** 25 sept 1866

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Bon

**Pérennité :** Longue

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : PROFILS DE RIVIÈRE IGN -

**Type de repérage :** Source bibliographique

**Organisme :** Service des forces hydrauliques

### FICHE GÉODÉSIE Y.C.O3 - 32-VI - 13/04/2017

**Organisme :** IGN

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Description référence du repère :** Y.C.O3 - 32-VI

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 104.817 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 104.817


Repère de crue de 1866 - auteur photo : DIREN IDF