Commune : **PARIS** | Rivière : **La Seine**

quai Conti (au niveau de l'Hôtel de la monnaie)- maison des sapeurs pompiers sur berge

Commentaires : Mur bâtiment public

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : DIREN_IDF_S_33 **Date de mise à jour :** 07/09/2016
Auteur : SPC SMYL



Bâtiment des sapeurs pompiers sur le berge - auteur photo : DIREN IDF

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.33934399 / Y: 48.85692210
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 651526.06 / Y: 6862078.89
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.339344 / Y: 48.8569221
Code Hydro: ----0010 **Rive de référence:** Gauche

Date inconnue ou approximative

Altitude calculée de l'eau : **31.02 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : d'après des archives de relevé de niveaux de crue : cette marque pourrait correspondre à la crue de 1970 où les hauteurs d'eau étaient de 31.08 m au Pont Neuf et 31.03m au Pont des Arts. Ancien état:mauvais (marque presque effacée- pas date lisible) - marque peinte sur pierre (repassée plusieurs fois)

GÉNÉRAL

Code : DIREN_IDF_R_33_44 **Date de mise à jour :** 24/07/2025
Auteur : SPC SMYL

MARQUE

Texte : 1970 ?
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : DIREN ÎLE-DE-FRANCE - 01/06/2006

Type de repérage : Autre
Organisme : DIREN Île-de-France

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DIREN Île-de-France
Commentaires sur le nivellement : repère nivellement autorisé : P.AC - 49
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 31.020 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 31.02 m