Commune : **AUXERRE** | Rivière : **L' Yonne**

maison éclusière de Augy

Commentaires : Repères répartis sur plusieurs murs ou dépendances de la maison éclusière. à clarifier

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : DIREN_IDF_S_49 **Date de mise à jour :** 20/01/2020
Auteur : SPC SMYL

Maison éclusière d'Augy - auteur photo : DIREN IDF

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.60978560 / Y: 47.77439200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 745670.69 / Y: 6741731.71
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.6097856 / Y: 47.774392
Code Hydro: F3--0200 **Rive de référence:**

Mai 1836

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Correspond au repère IGN géodésie Y.C.O3 - 47-I, sur coin aval face rivière de la maison éclusière.
Date incertaine 5 (visite DIREN IDF juillet 2006) ou 17 (fiche IGN) mai 1836.
ancien état:moyen - gravé dans la pierre

GÉNÉRAL

Code : DIREN_IDF_R_49_63 **Date de mise à jour :** 28/01/2020
Auteur : SPC SMYL

Repère de crue mai 1836 - auteur photo : DIREN IDF

MARQUE

Texte : (5 ?) mai 1836
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PROFILS DE RIVIÈRE IGN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Service des forces hydrauliques

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 18/07/2006

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DIREN Île-de-France
Commentaires sur le nivellement : repère nivellement autorisé : Y.C.O3-47.
Nivellement DIREN (101.95) douteux.
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)