

Commune : AUXERRE

# maison éclusière de Vaux n°78

Commentaires : Extrémité aval du mur pignon de la maison éclusière

4

Repère(s) sur le site

#### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing

Code: DIREN\_IDF\_S\_50 Date de mise à jour : 20/01/2020

Auteur : SPC SMYL





Maison éclusière de Vaux, n°78 - auteur photo : DIREN IDF

#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 3.59489270 / Y: 47.75971200 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 744567.58 / Y: 6740092.2 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.5948927 / Y: 47.759712

Code Hydro: F3--0200 Rive de référence:



1836

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 102.68 m

Rivière : L' Yonne

Nature du repère : Marque gravée

**Commentaires :** mesure douteuse trait net cependant-mesure vérifiée aussi sur le macaron du chateaux(avec une incertitude de 3 à 5 cm). Ancien état:mauvais - gravé dans la pierre

## GÉNÉRAL

Code: DIREN\_IDF\_R\_50\_69

Auteur: SPC SMYL

Date de mise à jour :

28/01/2020

## MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné État du repère : Mauvais
Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

### **NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Cheminement topographique **Organisme :** DIREN Île-de-France

Commentaires sur le nivellement : repère nivellement autorisé :

Y.C.O3-42

Référence nivelée : Marque d'inondation

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 102.680 m Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.68 m