

Commune : **AUXERRE** | Rivière : **L'Yonne**

maison éclusière de Vaux n°78

Commentaires : Extrémité aval du mur pignon de la maison éclusière

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : DIREN_IDF_S_50 **Date de mise à jour :** 20/01/2020
Auteur : SPC SMYL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.59489270 / Y: 47.75971200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 744567.58 / Y: 6740092.2
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.5948927 / Y: 47.759712
Code Hydro: F3--0200 **Rive de référence:**

1836 Altitude calculée de l'eau : **102.68 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**


Commentaires : mesure douteuse trait net cependant-mesure vérifiée aussi sur le macaron du chateaux(avec une incertitude de 3 à 5 cm). Ancien état:mauvais - gravé dans la pierre

GÉNÉRAL

Code : DIREN_IDF_R_50_69 **Date de mise à jour :** 28/01/2020
Auteur : SPC SMYL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DIREN Île-de-France
Commentaires sur le nivellement : repère nivellement autorisé : Y.C.O3-42
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.680 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.68 m