



Commune : **AUXERRE**

Rivière : **L'Yonne**

maison éclusière de Vaux n°78

Commentaires : Extrémité aval du mur pignon de la maison éclusière

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing

Code : DIREN_IDF_S_50

Date de mise à jour : 20/01/2020

Auteur : SPC SMYL



Maison éclusière de Vaux, n°78 - auteur photo : DIREN IDF

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.59489270 / Y: 47.75971200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 744567.58 / Y: 6740092.2

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.5948927 / Y: 47.759712

Code Hydro: F3--0200

Rive de référence:



1836

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **102.68 m**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : mesure douteuse trait net cependant-mesure vérifiée aussi sur le macaron du chateaux(avec une incertitude de 3 à 5 cm). Ancien état:mauvais - gravé dans la pierre

GÉNÉRAL

Code : DIREN_IDF_R_50_69

Date de mise à jour :

Auteur : SPC SMYL

09/06/2026

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Mauvais

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Photo du repère

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DIREN Île-de-France

Commentaires sur le nivellement : repère nivellement autorisé : Y.C.03-42

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 102.680 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.68 m