

Commune : **AUXERRE**Rivière : **L'Yonne****maison éclusière de Vaux n°78****Commentaires :** Extrémité aval du mur pignon de la maison éclusière**4**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing**Code :** DIREN_IDF_S_50**Date de mise à jour :** 20/01/2020**Auteur :** SPC SMYL

Maison éclusière de Vaux, n°78 - auteur photo : DIREN IDF

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.59489270 / Y: 47.75971200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 744567.58 / Y: 6740092.2**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.5948927 / Y: 47.759712**Code Hydro:** F3--0200**Rive de référence:****1910**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **102.51 m**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** mesure douteuse-mesure vérifiée aussi sur le macaron du chateaux(avec une incertitude de 3 à 5 cm). Ancien état:mauvais - gravé dans la pierre**GÉNÉRAL****Code :** DIREN_IDF_R_50_70**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC SMYL

09/06/2026

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

NIVELLEMENT D'ORIGINE**Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DIREN Île-de-France**Commentaires sur le nivellement :** repère nivellement autorisé : Y.C.03-42**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 102.510 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 102.51 m