


Commune : **ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE****maison éclusière de Belombre n°76**Rivière : **L' Yonne**

Commentaires : Mur bâtiment

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing**Code :** DIREN_IDF_S_53**Date de mise à jour :** 07/09/2016**Auteur :** SPC SMYL

Maison éclusière de Belombre, n°76 - auteur photo : DIREN IDF

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.60182028 / Y: 47.73139360**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 745110.54 / Y: 6736949.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.6018203 / Y: 47.7313936**Code Hydro:** F3--0200**Rive de référence:** Gauche**5 Mai 1836**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **105.91 m**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** mesure non vérifiée sur le macaron de champs sur yonne situé sur le pont route de la N6 (pilier central -face voie)avec une incertitude de 1m environ. Ancien état:mauvais - gravé dans la pierre**GÉNÉRAL****Code :** DIREN_IDF_R_53_81**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC SMYL

28/01/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DIREN Île-de-France**Commentaires sur le niveling :** repère niveling autorisé : Y.C.03-34**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 105.910 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 105.91 m