Commune : **VIGNEUX-SUR-SEINE** | Rivière : **La Seine**

Château de Port Courcel- face à la maison du gardien

Commentaires : Mur bâtiment

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : DIREN_IDF_S_80 **Date de mise à jour :** 07/09/2016
Auteur : SPC SMYL

Château de Port Courcel, face côté maison du gardien - auteur photo : DIREN IDF

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.40663174 / Y: 48.71143540
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 656341.47 / Y: 6845863.78
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4066317 / Y: 48.7114354
Code Hydro: ----0010 **Rive de référence:** Droite

Date inconnue ou approximative

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Date de crue non renseignée- potentiellement janvier 1910. Ancien état:moyen - gravé sur du ciment

GÉNÉRAL

Code : DIREN_IDF_R_80_125 **Date de mise à jour :** 24/07/2025
Auteur : SPC SMYL

Repère de crue de 1910 ? - auteur photo : DIREN IDF

MARQUE

Texte : Événement non identifié
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : DIREN ÎLE-DE-FRANCE - 01/06/2006

Type de repérage : Autre
Organisme : DIREN Île-de-France

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : DIREN Île-de-France
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)