Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Queffleuth**

33 rue de Brest, batîment de l'agence de retraite de Bretagne

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : DHE_29151-004 **Date de mise à jour :** 22/11/2017
Auteur : SPC VCB

33 rue de Brest, batîment de l'agence de retraite de Bretagne - photographie DHE 2015

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82947810 / Y: 48.57557200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196821.13 / Y: 6852368.79
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8294781 / Y: 48.575572
Code Hydro: J2614000 **Rive de référence:** Gauche

24 Décembre 2013

Altitude calculée de l'eau : **8.69 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Niveau d'eau à l'intérieur du bâtiment.
La photographie a été prise par la directrice après l'inondation (matin du 26/12).
Fiabilité bonne.

GÉNÉRAL

Code : DHE_29151-004-004 **Date de mise à jour :** 23/09/2019
Auteur : SPC VCB

niveau d'eau atteint au dessus du plancher du rez-de-chaussée du batîment - Photographie DHE 2015

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 16/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE DU BATÎMENT - 16/10/2015

Méthode : Nivellement direct
Organisme : Géomètre (cabinet)
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Plancher du rez-de-chaussée du batîment
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 8.340 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.350 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.69