

Commune : **SIDEVILLE** | Rivière : **La Divette**

Porte d'entrée du 5 rue la Commune

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
 Code : DIVETTE10_S_0024 Date de mise à jour : 30/01/2023
 Auteur : SPC.SACN



5 rue la Commune (photo CPL)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.68413000 / Y: 49.59206100
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 361359.54 / Y: 6953696.51
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.68413 / Y: 49.592061
 Code Hydro: I65-0400 Rive de référence: Droite

5 décembre 2010 Altitude calculée de l'eau : **27.62 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Repérage effectué par CPL (5 cm à 10 cm d'eau dans la maison)
 Laisse de crue à 10 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : DIVETTE10_R_0024_a Date de mise à jour : 30/01/2023
 Auteur : SPC.SACN



Laisse de crue à 10 cm/sol

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PAPI DIVETTE ET TROTTEBEC 2014 (ISL) - 04/03/2014

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : ISL

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES CÔTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 25/01/2023

Méthode : GPS
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Sol devant la porte.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 27.520 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 27.62