

Commune : **SIDEVILLE**Rivière : **La Divette**

Porte d'entrée du 5 rue la Commune

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : DIVETTE10_S_0024 **Date de mise à jour :** 30/01/2023
Auteur : SPC.SACN



5 rue la Commune (photo CPL)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.68413000 / Y: 49.59206100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 361359.54 / Y: 6953696.51
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.68413 / Y: 49.592061
Code Hydro: I65-0400 **Rive de référence:** Droite



5 Décembre 2010

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **27.62 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Repérage effectué par CPL (5 cm à 10 cm d'eau dans la maison)
 Laisse de crue à 10 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : DIVETTE10_R_0024_a **Date de mise à jour :**
Auteur : SPC.SACN 30/01/2023



Laisse de crue à 10 cm/sol

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PAPI DIVETTE ET TROTTEBEC 2014 (ISL)
- 04/03/2014

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : ISL

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES CÔTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. -
25/01/2023

Méthode : GPS
Référence nivellée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol devant la porte.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 27.520 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 27.62