

Commune : **SIDEVILLE** | Rivière : **La Divette**

**Porte d'entrée du 5 rue la Commune**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands  
 Code : DIVETTE10\_S\_0024      Date de mise à jour : 30/01/2023  
 Auteur : SPC.SACN



5 rue la Commune (photo CPL)

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -1.68413000 / Y: 49.59206100  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 361359.54 / Y: 6953696.51  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.68413 / Y: 49.592061  
 Code Hydro: I65-0400      Rive de référence: Droite

**5 décembre 2010**      Altitude calculée de l'eau : **27.62 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Repérage effectué par CPL (5 cm à 10 cm d'eau dans la maison)  
 Laisse de crue à 10 cm/sol.

**GÉNÉRAL**

Code : DIVETTE10\_R\_0024\_a      Date de mise à jour : 30/01/2023  
 Auteur : SPC.SACN



Laisse de crue à 10 cm/sol

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : PAPI DIVETTE ET TROTTEBEC 2014 (ISL) - 04/03/2014**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : ISL

**NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES CÔTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 25/01/2023**

Méthode : GPS  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Sol devant la porte.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 27.520 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 27.62 m